


# Betontrennwand für Kanäle

Betontrennwand für Kanäle 26x55cm, mit Stossfuge



## Preise

- 70.00 CHF /Lfm.

## Details

## Artikelnummer

19.102655

## Einsatz

Trennwand für Gullykanäle. Auch allgemein einsetzbar, zum Bsp. als Parkplatzabgrenzung.

## Breite in cm

26

## Höhe in cm

55

## Gewicht in kg

150


## Tech. Daten

Normelemente 4.00m, Endelemente 2.00-4.50m

## Bemerkungen

Befestigung: 4 Bolzenankergarnituren pro Element.

# Betontrennwand für Kanäle 26x85cm, mit Stossfuge



## Preise

- 77.00 CHF /Lfm.

## Details

### **Artikelnummer**

19.102685

### **Einsatz**

Trennwand für Güllenkanäle. Auch allgemein einsetzbar, zum Bsp. als Parkplatzabgrenzung.

### **Breite in cm**

26

### **Höhe in cm**

85

### **Gewicht in kg**

210

### **Tech. Daten**


Normelemente 4.00m, Endelemente 2.00-4.50m

### **Bemerkungen**

Befestigung: 4 Bolzenankergarnituren pro Element.

**Betontrennwand für Kanäle 26x105cm, mit**

# Stossfuge



## Preise

- 86.00 CHF /Lfm.

## Details

### **Artikelnummer**

19.102610

### **Einsatz**

Trennwand für Gullykanäle. Auch allgemein einsetzbar, zum Bsp. als Parkplatzabgrenzung.

### **Breite in cm**

26

### **Höhe in cm**

105

### **Gewicht in kg**

240

### **Tech. Daten**

Normelemente 4.00m, Endelemente 2.00-4.50m

## **Bemerkungen**

Befestigung: 4 Bolzenankergarnituren pro Element.