



Reparaturmasse

Sikacrete SCC Sack, 0-8mm
Fertigmischung, 25kg



Preise

- 19.30 CHF /Stk.

Details

Artikelnummer

65.420025

Einsatz

Ideal für kleine Betonarbeiten: Eingiessen von Stalleinrichtungen.

Gewicht in kg

25

Montage

Verbrauch: 1 Sack à 25kg + 2.6l Wasser = 13l Fertigbeton. Dem Beton ca. 2.5-2.9l Wasser zugeben. 2-3Min. mischen mit Rührwerk oder Zwangsmischer. Verarbeitungszeit: 30Min. bei 20°C.

Vorteile

Korngrösse 8mm. Selbstfliessend: Kein Vibrieren nötig.
Fertigmischung: Kein Mischen von Sand, Kies. Höchste Wasserreduktion. Schöne Oberflächen.

Sika Cosmetic-Mörtel D, 12KG



Preise

- 5.90 CHF /kg.

Details

Artikelnummer

65.441018

Einsatz

Ideal für kleine Betonarbeiten: Eingiessen von Stalleinrichtungen.

Gewicht in kg

1

Reparaturmasse Typ NC 182



Preise

- 3.30 CHF /kg.

Details

Artikelnummer

60.870185

Einsatz

Ideal für kleine Reparaturen und Eingiessen von Stalleinrichtungen.

Gewicht in kg

1