



Tapis en rouleau N15 SL

Rouleau pour couloirs N15 100cm



Prix

• 71.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497100

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

100

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

12


Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 110cm



Prix

- 78.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497110

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

110

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 120cm



Prix

- 85.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497120

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

120

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

14.4

Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les

conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 130cm



Prix

- 92.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497130

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

130

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

15.6

Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 140cm



Prix

- 99.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497140

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

140

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

16.8

Montage


Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit

conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 150cm



Prix

- 106.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497150

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

150

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

18

Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 160cm



Prix

- 113.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497160

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

160

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

19.2

Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit

conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 170cm



Prix

- 120.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497170

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

170

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

20.4

Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 180cm



Prix

- 127.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497180

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

180

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

21.6

Montage


Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit

conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 190cm



Prix

- 134.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497190

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

190

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

22.8


Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 200cm



Prix

- 141.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497200

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

200

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

24

Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit

conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 250cm



Prix

- 176.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497250

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

250

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

30

Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 300cm



Prix

- 211.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497300

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

300

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

36

Montage


Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit

conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur sur le caoutchouc. Les conseils d'un spécialiste en racleur sont recommandés.

Rouleau pour couloirs N15 100cm



Prix

- 73.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.4971

Rouleau pour couloirs N15 110cm



Prix

• 81.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.49711

Rouleau pour couloirs N15 120cm



Prix

• 88.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.49712

Rouleau pour couloirs N15 130cm



Prix

• 95.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.49713

Rouleau pour couloirs N15 140cm



Prix

• 103.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.49714

Rouleau pour couloirs N15 150cm



Prix

• 110.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.49715

Rouleau pour couloirs N15 160cm



Prix

• 117.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.49716

Rouleau pour couloirs N15 170cm



Prix

• 124.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.49717

Rouleau pour couloirs N15 180cm



Prix

• 132.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.49718

Rouleau pour couloirs N15 190cm



Prix

• 139.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.49719

Rouleau pour couloirs N15 200cm



Oberfläche



Unterfläche

Prix

• 146.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.4972

Rouleau pour couloirs N15 250cm



Oberfläche



Unterfläche

Prix


• 183.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.49725

Rouleau pour couloirs N15 300cm



Prix

• 219.00 CHF /.

Détails

Numéro d'article

44.4973