


T-Stehelement für Kanäle

T-Stehelement mit Stossfuge Höhe:
50-79cm



Preise

- 97.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

19.135205

Einsatz

Elementkanalwände als flexibler Kanal im Rinderstall und im Schweinestall. Auch allgemein einsetzbar, zum Bsp. als Parkplatzabgrenzung.

Länge in cm

100-400


Gewicht in kg

400

Bemerkungen

Kanalboden wird mit Ortsbeton ausgegossen, somit wird die gewünschte Kanalbreite erreicht.

T-Stehelement mit Stossfuge Höhe: 80-200cm



Preise

- 105.00 CHF /m2.

Details

Artikelnummer

19.135210

Einsatz

Elementkanalwände als flexibler Kanal im Rinderstall und im Schweinestall. Auch allgemein einsetzbar, zum Bsp. als Parkplatzabgrenzung.

Länge in cm

100-400


Gewicht in kg

415

Bemerkungen

Kanalboden wird mit Ortsbeton ausgegossen, somit wird die gewünschte Kanalbreite erreicht.

T-Stehelement mit Stossfuge Höhe: 201-250cm



Preise

- 115.00 CHF /m2.

Details

Artikelnummer

19.135215

Einsatz

Elementkanalwände als flexibler Kanal im Rinderstall und im Schweinestall. Auch allgemein einsetzbar, zum Bsp. als Parkplatzabgrenzung.

Länge in cm

100-400


Gewicht in kg

440

Bemerkungen

Kanalboden wird mit Ortsbeton ausgegossen, somit wird die gewünschte Kanalbreite erreicht.

Aussparung in T-Stehelement



Preise

- 66.00 CHF /Stk.

Details

Artikelnummer

19.135220

Einsatz

Elementkanalwände als flexibler Kanal im Rinderstall und im Schweinestall. Auch allgemein einsetzbar, zum Bsp. als Parkplatzabgrenzung.

Bemerkungen

Kanalboden wird mit Ortsbeton ausgegossen, somit wird die gewünschte Kanalbreite erreicht.