



# Wandfarbe 2 Komponenten Easy-Line wasserverdünnbar

Wände RAL 9010 weiss, 6kg



Preise

• 208.00 CHF /Stk.

Details

**Artikelnummer**

65.113106

### **Einsatz**

Wände im Innenbereich oder Böden mit leichter Beanspruchung.  
Untergründe: Beton, Backsteine, Verputz, Kalksandstein

### **Gewicht in kg**

6

### **Montage**

Mit Pinsel oder Nylonroller mindestens 2 Anstriche, 1. Anstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnen. 2. Anstrich unverdünnt.

Montageanleitung auf Gebinde beachten. Verbrauch: 0.6kg/m<sup>2</sup>.

Gebinde à 6kg reicht für ca. 10m<sup>2</sup>

### **Vorteile**

Erfüllt höchste Ansprüche an Hygiene, Dauerhaftigkeit und Abriebfestigkeit. Hochdruckreinigerfest, leichte Verarbeitung.

### **Bemerkungen**

Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei, keine Zementhaut oder lose Bestandteile. Mindestalter zementgebundene Untergründe 4 Wochen. Untergrundtemperatur 8°-30°C.

**Wände RAL 7032 grau, 6kg**



## Preise

- 208.00 CHF /Stk.

## Details

### **Artikelnummer**

65.113206

### **Einsatz**

Wände im Innenbereich oder Böden mit leichter Beanspruchung.  
Untergründe: Beton, Backsteine, Verputz, Kalksandstein

### **Gewicht in kg**

6

### **Montage**

Mit Pinsel oder Nylonroller mindestens 2 Anstriche, 1. Anstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnen. 2. Anstrich unverdünnt.

Montageanleitung auf Gebinde beachten. Verbrauch: 0.6kg/m<sup>2</sup>.

Gebinde à 6kg reicht für ca. 10m<sup>2</sup>

### **Vorteile**

Erfüllt höchste Ansprüche an Hygiene, Dauerhaftigkeit und

Abriebfestigkeit. Hochdruckreinigerfest, leichte Verarbeitung.

### **Bemerkungen**

Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei, keine Zementhaut oder lose Bestandteile. Mindestalter zementgebundene Untergründe 4 Wochen. Untergrundtemperatur 8°-30°C.

Gummiflocken div. Farben, 0.5kg, reicht für ca. 50m<sup>2</sup>



### **Preise**

- 54.00 CHF /Stk.

### **Details**

#### **Artikelnummer**

65.140005

#### **Einsatz**

Wände im Innenbereich oder Böden mit leichter Beanspruchung.  
Untergründe: Beton, Backsteine, Verputz, Kalksandstein

