




HEIZBARE TRÄNKEBECKEN FÜR KÄLBER



Schwimmertränkebecken mit eingebauter Heizung Modell 130P-H Best.-Nr. 100.1305

- Durch ein eingebautes Heizelement (24 V, 20 W), bleibt die Tränke bis zu -10°C frostfrei (im Ventilbereich)
- Das Heizelement ist für die Tiere unzugänglich hinter der abnehmbaren Schwimmerabdeckung aus Edelstahl montiert und mit einem 3 Meter langen Anschlusskabel versehen
- Über einen integrierten Thermostat wird die Heizung bei 5°C ein- und bei 12°C ausgeschaltet
- Zur Stromversorgung ist ein SUEVIA Transformator 230/24 V erforderlich (Ausführungen von 50 bis 400 W erhältlich, siehe Seite 25)
- Zum Beheizen einer Stichleitung wird eine Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W, 2 m (Best.-Nr. 101.0861) oder 24 V, 30 W, 3 m (Best.-Nr. 101.1863) verwendet. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.
- Große Tränkschale aus robustem Kunststoff
- Schwimmerventil mit schnellem Wasserzulauf
- Konstanter Wasserstand einfache Einstellung!
- Messinganschluss 1/2" AG, rechts oder links



ZUBEHÖR:

 Winkelverschraubung ½" IG x ½" IG (Best.-Nr. 102.0352), zum Anschluss der Wasserleitung von oben oder unten

- SUEVIA Transformatoren 230/24 V:
 - 50 W (Best.-Nr. 101.0322)
 - 100 W (Best.-Nr. 101.0380)
 - 200 W (Best.-Nr. 101.0390)
 - 400 W (Best.-Nr. 101.0392)



EMPFOHLEN FÜR:

Kälber, Pferde, Schafe, Hunde, Damwild

BestNr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	
100.1305	Tränkebecken Mod. 130P-H, mit Ventil-Heizung	1 St.	
102.0352	Winkelverschraubung, ½" IG x ½" IG, mit Dichtung	1 St.	
101.0322	Transformator 230/24 V, 50 W	1 St./Karton	
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	



