

REVÊTEMENTS DE SOLS POUR BOVINS

PASSAGE VACHES EN SALLE DE TRAITE

Domaine	Passages des vaches en salle de traite		
	Coloris disponibles :		
Couleurs			
	Orange	Vert	Bleu
Remarque	Indication de prix avec travail compris.		
No. Art.	Désignation	Qté	CHF
60.000410	Mortier Vencomat Agro	m2	131.00



CHAMBRE À LAIT & À ROBOT, FOSSE DE SALLE DE TRAITE & AUTRES PIÈCES

Domaine	Chambre à lait, local à robot, fosse de salle de traite, WC, local technique, etc.				
	Coloris disponibles (autres couleurs sur demande) :				
Couleurs					
	Orange	Vert	Bleu	Gris	Brun
Remarque	Indication de prix avec travail compris.				
No. Art.	Désignation	Qté	CHF		
60.000512	Revêtement à répandre EPO, 2-3 mm avec pare-humidité	m2	111.00		



ALLÉES D'ÉCURIE

Domaine	Allées d'écurie		
	Coloris disponibles :		
Couleurs			
	Noir		
Remarque	Indication de prix avec travail compris.		
No. Art.	Désignation	Qté	CHF
60.000710	Revêtement à répandre Mandurax	m2	100.00



CRÈCHES

Domaine	Crèches					
Remarque	Indication de prix avec travail compris.					
No. Art.	Désignation	Qté	CHF			
60.000610	Revêtement pour crèches Vencomat. Comprend largeur standard de 1.20 m et muret de crèche env. 30cm.	Lfm	110.00			
Coloris disponibles (autres couleurs sur demande) :						
Couleurs						
	Orange	Vert	Bleu	Gris	Brun	Jaune paille
Pour un montage rapide						
No. Art.	Désignation	Qté	CHF			
60.000670	Revêtement pour crèches Vencomat. Revêtement antidérapant Vencomat à base de époxy Résistant à l'acide, au nettoyage à haute pression, hygiénique	Lfm	120.00			
Coloris disponibles (autres couleurs sur demande) :						
Couleurs						
	Gris					
Avantage	Accessible de nouveau le jour même					

S'il n'y a que le revêtement de crèche à faire, il faut compter 3/4 du forfait pour le déplacement.



MORTIER PU POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA CHAMBRE À LAIT

Domaine	Chambre à lait		
Couleurs	Coloris disponibles :		
			
	Beige		
Remarque	Indication de prix avec travail compris.		
No. Art.	Désignation	Qté	CHF
60.000160	Revêtement en mortier polyuréthane Floor 20N PurCem	m2	168.00



Forfait pour déplacement, installation, petit matériel

Rayon 1	Rayon 2	Rayon 3	Rayon 4
600.00	880.00	1100.00	1500.00

REVÊTEMENTS DE SOLS POUR PORCS

PORCHERIE DE MISE BAS

Domaine	Porcherie de mise bas		
	Coloris disponibles :		
Couleurs			
	Gris silex		
Remarque	Indication de prix avec travail compris.		
No. Art.	Désignation	Qté	CHF
60.000910	Mortier Vencomat Agro	m2	108.00



PORCHERIE À PORCELETS

Domaine	Porcherie à porcelets		
	Coloris disponibles (autres couleurs sur demande) :		
Couleurs	 		
	Gris clair Jaune paille		
Remarque	Indication de prix avec travail compris.		
No. Art.	Désignation	Qté	CHF
60.000950	Revêtement à répandre Vencomat pour porcherie à porcelets	m2	95.00
60.000970	Revêtement à répandre Vencomat pour porcherie d'engraissement/truies taries	m2	95.00



LOCAL DE PRÉPARATION DES ALIMENTS

Domaine	Local de préparation des aliments						
	Coloris disponibles (autres couleurs sur demande) :						
Couleurs							
	Orange	Vert	Bleu	Gris	Brun	Jaune paille	
Remarque	Indication de prix avec travail compris.						
No. Art.	Désignation					Qté	CHF
60.000512	Revêtement à répandre EPO, 2-3 mm avec pare-humidité					m2	111.00
60.000162	Revêtement à répandre Vencomat PRIME, 3-4 mm avec pare-humidité					m2	130.00



Forfait pour déplacement, installation, petit matériel

Rayon 1	Rayon 2	Rayon 3	Rayon 4
600.00	880.00	1100.00	1500.00

REVÊTEMENTS DE SOLS POUR VOLAILLES

LOCAL DE TRAITEMENT DES OEUFES & AUTRES LOCAUX

Domaine	Local de traitement des œufs, WC, local technique, etc.						
Couleurs	Coloris disponibles (autres couleurs sur demande) :						
							
	Orange	Vert	Bleu	Gris	Brun	Jaune paille	
Remarque	Indication de prix avec travail compris.						
No. Art.	Désignation					Qté	CHF
60.000162	Revêtement à répandre Vencomat PRIME, 3-4 mm avec pare-humidité					m2	130.00



POULAILLER

Domaine	Poulailler						
Couleurs	Coloris disponibles (autres couleurs sur demande) :						
							
	Orange	Vert	Bleu	Gris	Brun	Jaune paille	
Remarque	Indication de prix avec travail compris.						
No. Art.	Désignation					Qté	CHF
60.000512	Revêtement à répandre EPO, 2-3 mm avec pare-humidité					m2	111.00
60.000162	Revêtement à répandre Vencomat PRIME, 3-4 mm avec pare-humidité					m2	130.00



Forfait pour déplacement, installation, petit matériel

Rayon 1	Rayon 2	Rayon 3	Rayon 4
600.00	880.00	1100.00	1500.00

REVÊTEMENTS POUR L'INDUSTRIE

REVÊTEMENT POUR SOLS INDUSTRIELS

Domaine	Sols à usage industriel tel que traitement des denrées alimentaires, ateliers etc.		
Couleurs	Coloris disponibles :		
			
	Orange	Vert	Bleu
			
	Gris	Brun	Jaune
Remarque	Indication de prix avec travail compris.		
No. Art.	Désignation	Qté	CHF
60.000162	Revêtement à répandre Vencomat PRIME avec pare-humidité	m2	130.00



ASSAINISSEMENT POUR SOLS AVEC TRACES DE GRAISSE

Domaine	Assainissements de sols salis par de la graisse et qui ne peuvent plus être nettoyés, par exemple dans les ateliers.		
Couleurs	Coloris disponibles :		
			
	Orange	Vert	Bleu
			
	Gris	Brun	Jaune
Remarque	Indication de prix avec travail compris.		
No. Art.	Désignation	Qté	CHF
60.000169	Revêtement à répandre Vencomat PRIME UNI 100 incl.pare-graisse et pare-humidité permanent.	m2	145.00



PEINTURE POUR SOL

Domaine	Peinture pour sol pour rafraîchir le visuel des sols.		
Couleurs	Coloris disponibles :		
			
	Gris silex	Gris clair	Gris trafic
	Diverses teintes pastel sont aussi disponibles. Renseignez-vous auprès de nous!		
Remarque	Indication de prix avec travail compris.		
No. Art.	Désignation	Qté	CHF
60.000112	Teintes gris Floor 2540 Revêtement au rouleau	m2	35.00
60.000119	Teintes pastel Floor 2540 Revêtement au rouleau	m2	40.00
Façonnage de la cannelure & travaux en régie			
No. Art.	Désignation	Qté	CHF
60.000081	Bordure arrondi adaptation bordure avec mortier de résine époxyde	ml	30.00



REVÊTEMENT FAITES-LE VOUS-MÊME

BITUMES POUR SILOS

Domaine	Laque de silo pour la protection de tous les silos en béton
Propriétés	Bitume dur sans phénol application facile inodore point de ramollissement à env. 100°C
Remarque	Sous-couche sèche, propre, exempte de graisse et d'huile Âge minimum des sous-couches liées au ciment : 4 semaines

1ère solution : application annuelle

Consommation 1ère application	400g/m2 = CHF 2.25/m2			
Consommation années suivantes	100g/m2 = CHF 0.55/m2			
No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF
65.180130	Bitume pour sol de silo noir, 30kg 1er application: 2 couches à 200g/m2 année suivante: 1 couche à 100g/m2	33.0	pce	209.00



2ème solution : application tous les 3 ans

Consommation 1ère application	Rapport de mélange pour parois: Bitume/emailith 3:1 400g/m2 = CHF 3.50/m2			
	Rapport de mélange pour sol: Bitume/emailith 1:1 400g/m2 = CHF 4.50/m2			
Consommation années suivantes	Rapport de mélange pour parois: Bitume/emailith 3:1 100g/m2 = CHF 0.90/m2			
	Rapport de mélange pour sol: Bitume/emailith 1:1 100g/m2 = CHF 1.15/m2			
No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF
65.180130	Bitume pour sol de silo noir, 30kg 1er application: 2 couches à 200g/m2 année suivante: 1 couche à 100g/m2	33.0	pce	209.00
65.180210	Silo-Emailith 10kg Bitume avec	10.0	pce	293.00



= ca. 75m²
1ère application



= ca. 250m²
1ère application pour paroi



= ca. 100m²
1ère application pour sol

COUCHE DE PROTECTION POUR MÉTAL

Domaine	Pour tous les métaux qui entrent en contact avec du fumier/ matières fécales ou des produits chimiques dans l'écurie. Couche de fond protégeant de la corrosion l'acier ou le fer, la fonte, l'acier chromé, l'aluminium, les métaux non ferreux et les revêtements de zinc de toutes sortes.			
Particularités	Fond en phosphate époxy «High Solid» à 2 composants			
Remarque	Fond sec, propre, sans traces de graisse ni d'huile			
No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF
65.180140	Couche de protection pour métal 2-comp avec durcisseur bidon à 5.5kg pour env. 50 poteaux	5.5	Emb	109.00



REVÊTEMENT MURAL 2 COMP. DILUABLE AVEC EAU EASYLINE

Domaine	Couche de protection pour l'intérieur avec parois et sols de couleur				
Sous-sol	Béton, brique, crépis				
Particularités	Dilué avec eau Rempli les exigences au niveau de l'hygiène, Résistant à l'érosion et durable Convient pour le nettoyage à haute pression				
Consommation	0.6kg/m ² / Pot à 6kg --> suffit pour env. 10m ²				
Montage	Avec pinceau ou rouleau en nylon Au moins 2 couches, selon l'utilisation 1. couche diluée avec eau jusqu'à max. 5% 2. couche non diluée Tenir compte des instructions de montage sur les liants				
Remarque	Fond sec, propre sans trace de graisse ni d'huile, pas de poussière, ni de particules. Age minimum des fonds à base de ciment 4 semaines Température de la sous-couche 8°-30°C				
No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF	
65.113106	Revêtement mural RAL 9010 blanc, 6kg	6.0	pce	208.00	
65.113206	Revêtement mural RAL 7032 gris, 6kg	6.0	pce	208.00	

Options pour Easy-Line

No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF	
65.140005	Flocons en caoutchouc diff. couleurs, 0.5kg, assez pour 50m ²	0.0	pce	54.00	
69.200000	Assortiment de peinture incl.: 1chaudière 12L, 1 turbine, 4 manchons, 2 manches creux 2 pinceaux, 2 ruban de masquage	1.3	pce	69.00	



REVÊTEMENT DE SOLS 2 COMP. DILUABLE AVEC EAU

Domaine	Couche de protection pour l'intérieur Sols peu sollicités: buanderie, cave, bureau, local de stockage				
Sous-couche	Revêtement de béton ou ciment				
Particularités	Couche avec 2 comp. à base de résine époxyde Dilué avec eau Résistant à l'érosion et durable Convient pour le nettoyage à haute pression Peu de travail				
Consommation	0.6kg/m ² / Pot à 18kg --> suffit pour env. 30m ²				
Montage	Avec pinceau ou rouleau en nylon Au moins 2 couches, selon l'utilisation 1. couche diluée avec eau jusqu'à max. 5% 2. couche non diluée Tenir compte des instructions de montage sur les liants				
Remarque	Fond sec, propre sans trace de graisse ni d'huile, pas de poussière, ni de particules. Age minimum des fonds à base de ciment 4 semaines				
No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF	
65.160218	Sikafloor 2540 W RAL 7032 gris silex 18kg	18.0	Emb	395.00	
65.160618	Sikafloor 2540 W RAL 7035 gris clair 18kg	18.0	Emb	395.00	
65.160718	Sikafloor 2540 W RAL 7042 gris signalisation 18kg	18.0	Emb	395.00	
65.160918	Sikafloor 2540 W pastell 18kg	18.0	Emb	420.00	



ACCESSOIRES POUR LE REVÊTEMENT

BÉTON MÉLANGE FINI

Domaine	Idéal pour petits travaux sur béton: coulage d'installations d'étable			
Particularités	Taille des grains 8mm Pas de vibration nécessaire --> coule par lui-même Pas de mélange de sable ou de graviers > mélange fini Haute réduction d'eau Belle surface			
Consommation	1 sac à 25kg + 2.6l eau = 13l de béton fini			
Montage	Ajouter env. 2.5-2.9l d'eau au béton mélanger 2-3min. avec un brasseur Temps d'application: 30min. à 20°C			
No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF
65.420025	Sikacrete SCC sac, 25kg	25.0	pce	19.30
65.441018	Refit- 2000 mortier de réparation, 12kg	12kg	kg	5.90
60.870185	Mortier de réparation Typ NC 182	20kg	kg	3.30



MAT. DE JOINTOIENT SIKASIL®-C

Domaine	Sikasil®-C convient pour l'étanchéité du verre, du métal, du bois et du carrelage.			
Particularités	Mastic silicone monocomposant à durcissement neutre utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.			
Montage	Solution finie dans la cartouche Tenir compte des instructions de montage pour liants			
No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF
65.615031	Sikasil-C transparent, 300ml	0.3	pce	9.30
65.615032	Sikasil-C noir, 300ml	0.3	pce	10.10



EQUIPEMENT DE PROTECTION

No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF
69.110101	Overall, 'Tyvek Industry' dimension XL		pce	12.90
69.120109	Gants protecteurs KORSAR Kori-Grip Red		pce	2.50
69.120209	Gants protecteurs Resista		pce	3.20
69.120309	Gants protecteurs en vinyl bleu Semper-soft latexfree		pair	4.00
69.120409	Gants nitrile à usage unique G7005 100pce/box		cart	25.00
69.130301	Genouillères, 2 rubans élastiques		pair	30.00

69.110101



69.120109



69.120209



69.120309



69.120409



69.130301



MANCHONS ET PINCEAUX

No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF
69.210139	Pinceaux à radiateurs, 39mm		pce	3.90
69.210240	Pinceaux à vernir soies fauves, 40mm		pce	4.30
69.220014	Manches creux 14cm		pce	2.10
69.220025	Arc pour rouleaux, 25cm		pce	3.10
69.221114	Manchons nylon 10mm, 14cm		pce	7.60
69.221125	Rouleau nylon 10mm, 25cm		pce	9.50
69.221225	Manchons Eco-Line 4mm, 25cm		pce	19.20
69.222025	Manchons pour désaérer 12mm, 25cm		pce	73.20
69.230230	Perches d'allongement long	1.0	pce	29.40

69.210139



69.210240



69.220014



69.220025



69.221114



69.221125



69.221225



69.222025



69.230230



MATÉRIEL DE COUVERTURE

No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF
69.310150	Ruban de masquage pour peintre 3M, 50mm		pce	5.90
69.310244	Band p. béton en tissu, 50mm		pce	14.80
69.322200	Feuilles de recouvrement 0.15mm/200cm/ rouleaux à 50ml	13.8	roul	48.00

69.310150



69.310244



69.322200



TALOCHES ET SPATULES

No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF
69.410028	Taloches en acier trempé GWL 280/130/0.7mm		pce	9.00
69.410048	Taloches en acier trempé 480/130/0.7mm		pce	22.80
69.410550	Taloches dentée, dents pointues 5x5mm		pce	27.40
69.413350	Taloches dentée 500/130/0.75mm 3x3x3mm		pce	20.60
69.450106	Truelles inox GWL, 6cm		pce	6.30
69.460115	Truelles inox pointu/plat 15/15mm		pce	9.60

69.410028



69.410048



69.410550



69.413350



69.450106



69.460115



OUTILLAGE

No. Art.	Désignation	kg	Qté	CHF
69.510160	Turbines Collomix FM 60	0.3	pce	18.90
69.510180	Turbines Collomix FM 80	0.0	pce	21.60
69.520105	Pulvérisateur à main Foxy 0.5l	0.0	pce	10.60
69.550116	Disques à poncer grain 16 pour talo- cheuse	0.0	pce	32.00
69.106502	Seau pour brasser 65l type 'HO'	3.0	pce	74.00
69.570060	pistolet 600ml	0.0	pce	77.00
69.570031	pistolet 300ml	0.0	pce	22.00
69.570160	Buse de rechange - petite	0.0	pce	5.00
69.570260	Buse de rechange - grande	0.0	pce	1.70
69.570360	Piston de rechange pour pistolet à main Mark 4 AC 4/5	0.0	pce	4.50

69.510160

69.510180



69.520105



69.550116



69.570060

